


LÕIGE A-A



Kruus pos nr. 6, $E_{min}=120$ MPa	$h=12$ cm
Killustik fr. 32/63	$h=30$ cm
Keskliiv $k_t=98$ % (f7), $E_{min}=65$ MPa	$h_{min}=30$ cm
Täiteliiv $k_t=98$ % (f15), (vastavalt vajadusele, kuid min. projekteeritud maapinnast 1,0 m	
Geokärg (täidetud täiteliivaga f15)	$h=15$ cm
Geotekstiil (eraldatav)	
Ol.ol. aluspinnas (vajadusel täitepinnas)	



INFRAGATE EESTI AS
MÄEALUSE 2/3
12618 TALLINN
tel. 626 7777
e-post: info@infragate.ee
www.infragate.ee
MTR EP10845129-0001

Projektiijuht	H.Metspalu	/digitaalselt allkirjastatud/
Projektiijuht	K.Erimäe	/digitaalselt allkirjastatud/
Projekteerija	R.Sokmann	/digitaalselt allkirjastatud/
Projekteerija		/digitaalselt allkirjastatud/

Tellija	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Töö nr.	NA88/343-24
Töö nimetus	Narva pilootalal kuivendussüsteemi (sh mahuti ja torustik) projekteerimine. Projekti kood: LATEST	Stadium	eelprojekt
Objekt	Saialille ja Aroonia tänav Narva linn	Kuupäev	06.03.2025
Leht	Teede tüüplõiked	Möötkava	1:50
		Lehe nr.	TL-6-01